



„IZAZOVI VISINU S NAMA...“

katalog siječanj, 2026.

www.dizalice-pozega.hr

dizacepozega@gmail.com

Tik Barić j.d.o.o

Mobitel:

091 1 503 325 Ivan

091 760 5998 Klara

098 272 370 Tomislav



Gradimo budućnost, dizalica po dizalica. Inovacija u svakom detalju, započni svoju priču s nama.

Dobrodošli!

Mi smo tvrtka iz Požege, s tradicijom dugom, specijalizirani za najam opreme i vozila. Naša ponuda uključuje:

Radne strojeve

Škaraste dizalice

Zglobne i teleskopske platforme

Uz nas, dosegnite visine koje su se činile dalekima.

Također nudimo:

Prijevoz tereta svih dimenzija

Vučnu službu dostupnu 24 sata dnevno

Najam teretnih vozila, kombija, službenih automobila i putničkih kombija s više sjedišta

Naša fleksibilna rješenja prilagođena su svim Vašim potrebama. Bilo da se radi o instalacijama, građevinskim radovima, prugama ili cestama, naš stručni tim pruža podršku na svakom koraku. S nama je svaki projekt izvediv, svaki zadatak lakši.

Obratite nam se s povjerenjem! Vaši problemi postaju prošlost s našom podrškom. Vaš uspjeh je naš uspjeh, i zajedno možemo postići velike stvari.

Kontaktirajte nas danas i otkrijte kako možemo pomoći Vašem poslovanju da raste i napreduje. S nama, nema prepreka – samo sjajna rješenja!



NAŠA PONUDA:**ŠKARASTE VERTIKALNE ELEKTRIČNE RADNE PLATFORME (dostupno više komada!)****Skyjack SJIII 3226**

- Radna visina 9.92 m
- Visina dizanja: 7.92 m
- Transportne dimenzije: V×Š×D 1.91×0.84×2.32
- Kapacitet dizanja: 227 kg
- Težina stroja: 1,890 kg
- Pogon: punjive baterije



Skyjack SJIII 3219

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: (DOSTUPNO VIŠE KOMADA!)

- Radna visina 7.65 m
- Dimenzije stroja 1.8×0.81×1.04 m
- Kapacitet (maks 2 ljudi, 227/114 kg)
- Težina stroja 1.476 kg



Skyjack SJIII 4626

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: (DOSTUPNO VIŠE KOMADA!)

- Radna visina: 10 m
- Nosivost na stroju: 230 kg (maks 3 ljudi)
- Dimenzije: 2.31×1.79 m
- Težina stroja: 2.132 kg






ZGLOBNE TELESKOPSKJE PLATFORME (dostupno više komada!)


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Radna visina: 19.39 m
- Visina dizanja: 18.39 m
- Horizontalna visina dizanja: 11 m
- Maksimalna težina dizanja: 227 kg
- Težina stroja: 10.215 kg
- Rezervoar goriva: (pun tank) 75.7 litara DIESEL
- Vrsta goriva: Diesel









TELESKOPSKE RADNE PLATFORME (dostupno više komada!)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Radna visina: 16.10 m
 - Visina dizanja: 14.10 m
 - Horizontalna visina dizanja: 11 m
 - Maksimalna težina dizanja: 270 kg
 - Težina stroja: 7.975 kg
 - Transportne dimenzije: (DxŠxV) 8,91 x 2,31 x 2,47m
- Rezervoar goriva: (pun tank) 30 litara DIESEL
- Vrsta goriva: Diesel









AGREGATI / SPECIJALIZIRANI AGREGATI**6,5 kwh****Diesel****INDUSTRIJSKI AGREGATI ili SPECIJALNI TRANSPORTNI****5 - 20 kwh****diesel****5 - 3000 kwh****diesel**

TELEHENDER Dieci
Visina dizanja do 7 metara
Težina dizanja do 3500 kg




VERTIKALNE ŠKARASTE DIESEL PLATFORME (dostupno više komada!)

Radna visina od 12 do 18 metara

Dozvoljena težina do 230 kg





Manitou (dizelska zglobna platforma) – (dostupni drugi modeli, više komada)

Radna visina: ~20 m

Nosivost u korpi: 230 kg (2 osobe)

Horizontalni doseg: ~12 m

Gabariti (otprilike, ovisno o modelu):

Dužina: ~6,6 m. Širina: ~2,4 m

Visina (transportna): ~2,7 m

Težina stroja: ~10–11 t



GENIE RADNA PLATFORMA - DIZEL - ŠKARASTA -

Model: GS-3384

Dužina (stowed / spuštena platforma): oko 3,94 m (bez produžetaka)

Dužina s produžetkom platforme: do 5,34 m

Širina: 2,13 m standardno

Visina u transportnom položaju: 2,68 m s zaštitnim ogradama

Međuosovinski razmak: 2,84 m

Težina (osnovna): 5.364 kg s dodacima (npr. stabilizatorima): do 6.124 kg

Maksimalna nosivost platforme: 1.134 kg

Nosivost na produženom dijelu platforme: 227 kg dodatno

Maksimalna radna visina: 12 m

Kapacitet osoba: do 7 osoba (ovisno o rasporedu)

Pogon: 4×4 s pozitivnim trakcijskim kontrolama

Brzina vožnje (spušteno): 6,4 km/h







Najviši standardi, najveće visine. Iznajmite našu dizalicu danas!

Ivan - 091 1 503 325

Klara - 091 760 5998

Tomislav - 098 272 370

